



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसर, बीच रोड, लिमये वाडी, अलिबाग, जि. रायगड - ४०२ २०१

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, ALIBAG - RAIGAD

DISTRICT CIVIL HOSPITAL AREA, ALIBAG BEACH ROAD, LIMYEWADI, ALIBAG DIST. RAIGAD - 402 201

Email- deangmcalibag@gmail.com

Phone No. 02141-299214

www.gmcalibag.in/gmch

जा.क्र.शावैमअ/Acrylic Specimen Jar/दरपत्रक मागणी/

४५५ /२०२५-२६

दिनांक. १०.०२.२०२६

दरपत्रक मागणी पत्र.

प्रति,

विषय :- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेच्या विकृतीशास्त्र विभागा करिता आवश्यक Acrylic Specimen Jar खरेदी करण्याबाबत...


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेतील विकृतीशास्त्र विभागाकरिता Acrylic Specimen Jar आवश्यकता आहे, त्याअनुषंगाने त्यासंबंधीतबाबी ची खरेदी ही खालील नमुन्यात मोहरबंद लिफाफा विहित मुदतीत या कार्यालयाच्या आवक शाखेत खालील अटी व शर्ती नुसार सादर करावेत.

Sr.No	Technical Specification	Size			Rate Per Unit
		Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	
1.	Material : Acrylic jars Shape : Rectangular	25	25	15	Including All Taxes
2.	Thickness of Sheets : 5mm Size/ Dimension: As per given in the table	30	15	10	
3.	Usage/Application : Specimen Jar For laboratory Leakage proof Should not leak when comes in contact with Chemicals specially formalin. Glue for Sealing must be provided Mounting Sheet must be provided With Jar	20	10	10	

अटी व शर्ती.

- दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा , दि. १७/०२/२०२६ रोजी साय.०५:०० वाजेपर्यंत कार्यालयास पोहचतील या बेताने पाठवावे. जाहीर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही/ग्राह्य धरले जाणार नाही.
- दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग. जि. रायगड ४०२२०१ (जिल्हा रुग्णालय आवार) यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा. त्याचप्रमाणे दरपत्रक

- मोहरबंद लिफाफ्यावर दरपत्रक मागणी क्रमांक, तारीख, व विभागाचे नाव असे लिहून सादर करावे.
३. लिफाफ्यावर पुरवठाधारकाचे पूर्ण नाव, भ्रमणध्वनी क्र. आणि संपूर्ण पत्ता, संकेतांक क्र. (Email address) लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक, दरपत्रक धारकाच्या नावाचा शिक्का इ. नमुद असणे आवश्यक आहे.
 ४. दर पत्रकात नमुद केलेले दर पुढील एका वर्षासाठी ग्राह्य धरले जातील.
 ५. प्रस्तावित उद्दिष्टांकरिता दरपत्रक आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावापेक्षा अधिक नसावेत.
 ६. सर्वात कमीतकमी दराचे दरपत्रकाचा पुरवठा आदेशाकरिता विचार करण्यात येईल.
 ७. सदर उद्दिष्टांची किंमत, सर्व करांसहीत (including all taxes) एकुण किंमत अशी दर्शविण्यात यावी.
 ८. दरपत्रकात खाडाखोड करण्यात येवू नये. दरपत्रक हे पूर्णपणे छापील असावे. हस्तलिखित दरपत्रके ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
 ९. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तावेज (Documents Required)
 - १) अधिकृत लेटरहेडवर दरपत्रक (दिलेल्या विनिर्दिष्टेनुसार (Specification) २) जी.एस.टी.क्रमांक पत्र.
 - ३) Demonstration Report. ४) व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, ५) पॅनकार्डची प्रत.
 १०. Acrylic Specimen Jar चे Demonstration करिता स्वखर्चाने Jar चा एक नमुना या कार्यालयात सादर करावा व संबंधित विभागप्रमुखा कडून त्याचा अहवाल खालील दिलेल्या तक्त्यात भरून घ्यावा व दरपत्रका सोबत सदर अहवाल सादर करावा. तसेच Demonstration अहवाल लिफाफ्यात नसल्यास सदरील दरपत्रक ग्राह्य धरले जाणार नाही.
 ११. ज्या पात्र दरपत्रक धारकाचे दर हे न्यूनतम असतील व दस्तावेज पूर्ण असतील अशा पुरवठादारास पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर दरपत्रकाद्वारास आवश्यकते नुसार सदरील विभागासाठीचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
 १२. पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत पुरवठा न केल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येईल, व द्वितीय न्यूनतम पात्र पुरवठाधारकाला प्रथम न्यूनतम दराने पुरवठा आदेश देण्यात येतील. पुरवठादाराने पुरवठा करण्यासाठी वाहतुक खर्च स्वतः करण्यात यावा.
 १३. Demonstration करिता आणलेल्या व दाखविलेल्या Acrylic Specimen Jar यांचाच पुरवठा, पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर करणे बंधनकारक असेल. नमुने व पुरवठा यामध्ये तफावत आढळल्यास पुरवठा स्विकारले जाणार नाही व संबंधित पुरवठा दारास दोन वर्षा करिता वर्ज्य सुचित केले जाईल.
 १४. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण न देता स्वीकारणे/नाकारणे तसेच कोणतेही स्तरावर खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे हे अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवले आहेत.
 १५. पुरवठा पूर्ण झाल्यानंतर तीन प्रतीत देयकेही अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग जि. रायगड यांचे नावाने देण्यात यावेत.
 १७. देयकाची अदायगी ही शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येईल. देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क अदा केले जाणार नाही.


 अधिष्ठाता,
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
 अलिबाग-रायगड

प्रत -शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग-रायगड यांच्या सुचना फलकावर दरपत्रक मागविण्या संदर्भात दिनांक : १०/०२/२०२६ सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Government Medical College Alibag
Pre-Bid Demonstration Report (Format)

Sr · N o	Product	Specification	Deviation from specific ation Yes/ No	Name of the manufacturing company of the Jar	Demonstration is Satisfactory Yes/ No (This column to be filled by Pathology department)
1	Acrylic Specimen Jar	Material : Acrylic jars Shape : Rectangular Thickness of Sheets : 5mm Size/ Dimension: As per given in the table Usage/Application : Specimen Jar For laboratory Leakage proof Should not leak when comes in contact with Chemicals especially formalin. Glue for Sealing must be provided Mounting Sheet must be provided With Jar			

**Undertaking of the Supplier: I hereby confirm to supply above mentioned
Museum Jars in good condition and as per given specification.**

Name of the Supplier:

Sign with Stamp:

----- For office use only -----
Demonstration of above mentioned **Acrylic Specimen Jar** was conducted on ----
----- at Dean Office GMC Alibag.

Assistant Professor

Associate Professor

Head Of Departments of Pathology GMC Alibag